L.p.	Nazwa urządzenia lub elementu	Ilość szt.
1.1	Kocioł kondensacyjny o mocy 69 do 52 (80/60 °C)	1
1.2	Kocioł gazowy SCHAFER DOMOBLOC N Typ DCN – 695 [kW]	1
2.1	Palnik gazowy KORTING typ VT5aIIG-EAIIR – 2”	1
2.2	Palnik gazowy KORTING typ VT5aIIG-EAIIR – 2”	1
3.	Kocioł gazowy SCHAFER DOMOMAX N Typ DXN – 163 [kW]	1
4.	Palnik gazowy KORTING typ VT2aIIG – 1”	1
5.1	Zasobnik c.w.u. o poj. 500 l	1
5.2	Zasobnik c.w.u. o poj. 500 l	1
6.	Sprzęgło hydrauliczne fi 400 [mm]	1
7.1	Naczynie przeponowe REFLEX typ 250 N	1
7.2	Naczynie przeponowe REFLEX typ 250 N	1
8.	Naczynie przeponowe REFLEX typ 80 N	1
9.1	Naczynie przeponowe REFLEX typ GG350 REFLEXOMAT	1
9.2	Naczynie przeponowe REFLEX typ BG350 REFLEXOMAT	1
9.3	Naczynie przeponowe REFLEX typ BG350 REFLEXOMAT	1
10.	Zespół sterujący VS – 90	1
11.	Kompresor	1
12.1	Przepustnica Dn 200 mm	1
12.2	Przepustnica Dn 200 mm	1
13.	Zawór mieszający, kołnierzowy, trójdrożny DANFOSS typ HFE-3 FI 100 mm	1
14.	Zawór mieszający, kołnierzowy, trójdrożny DANFOSS typ HFE-3 FI 65 mm	1
15.	Zawór mieszający, kołnierzowy, trójdrożny DANFOSS typ HFE-3 FI 40 mm	1
16.	Zawór mieszający, kołnierzowy, trójdrożny DANFOSS typ HFE-3 FI 80 mm	1
17.	Napęd do zaworu mieszającego typ AMB221 z adapterem AMAII	1
18.	Napęd do zaworu mieszającego typ AMB221 z adapterem AMAII	1
19.	Napęd do zaworu mieszającego typ AMB123 z adapterem AMAII	1
20.	Napęd do zaworu mieszającego typ AMB123 z adapterem AMAII	1
21.	Pompa obiegowa c.o. GRUNDFOS Typ UPE 65-120 seria 2000	1
22.	Pompa obiegowa c.o. GRUNDFOS Typ UPE 50-120 seria 2000	1
23.	Pompa obiegowa c.o. GRUNDFOS Typ UPE 40-120 seria 2000	1
24.	Pompa obiegowa c.o. GRUNDFOS Typ UPE 65-120 seria 2000	1
25.	Zawór zwrotny DANFOS SOCLA 802 FI 100 [mm]	1
26.	Zawór zwrotny DANFOS SOCLA 802 FI 65 [mm]	1
27.	Zawór zwrotny DANFOS SOCLA 802 FI 40 [mm]	1
28.	Zawór zwrotny DANFOS SOCLA 802 FI 80 [mm]	1
29.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI100[mm]	1
30.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 65 [mm]	1
31.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 40[mm]	1
32.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 80 [mm]	1
33.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI100[mm]	1
34.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 65 [mm]	1
35.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 40 [mm]	1
36.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 80 [mm]	1
37.	Filtroodmulnik magnetyczny typ FOM, FI 100 [mm]	1
38.	Filtroodmulnik magnetyczny typ FOM, FI 65 [mm]	1
39.	Filtroodmulnik magnetyczny typ FOM, FI 40 [mm]	

L.p.	Nazwa urządzenia lub elementu	Ilość szt.
40.	Filtroodmulnik magnetyczny typ FOM, FI 80 [mm]	1
41.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI100[mm]	1
42.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI10 [mm]	1
43.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI100[mm]	1
44.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 65 [mm]	1
45.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 65 [mm]	1
46.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 65 [mm]	1
47.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 40 [mm]	1
48.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 40[mm]	1
49.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 40 [mm]	1
50.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 80 [mm]	1
51.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 80 [mm]	1
52.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 80 [mm]	1
53.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 80 [mm]	1
54.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI100[mm]	1
55.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 65 [mm]	1
56.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 40[mm]	1
57.	Rozdzielacz zasilający FI 200 [mm], L=2,0 [m]	2
58.	Rozdzielacz powrotny FI 200 [mm], L=2,0 [m]	1
59.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI200[mm]	1
60.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI200[mm]	1
61.	Rozdzielacz zasilający warsztaty FI 100 [mm],	1
62.	Rozdzielacz powrotny warsztaty FI 100 [mm],	1
63.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 65 [mm]	1
64.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 65 [mm]	1
65.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 65 [mm]	1
66.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 65 [mm]	1
67.	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 25 [mm]	1
68.	Filtr siatkowy mufowy prosty FS – 1 FI 25 [mm]	1
69.	Magnetyzer Dn 25 mm	1
70.	Reduktor	1
71.	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 25 [mm]	1
72.	Wężyk ciśnieniowy Dn 25 [mm].	1
73.	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 25 [mm]	1
74.1	Zawór powietrzny, kulowy prosty Dn 25 [mm]	1
74.2	Zawór powietrzny, kulowy prosty Dn 25 [mm]	1
74.3	Zawór powietrzny, kulowy prosty Dn 25 [mm]	1
75	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 32 [mm]	1
76.	Filtr siatkowy mufowy prosty FS – 1 Dn 32 [mm]	1
77.	Filtr siatkowy kołnierzowy prosty FS – 1 Dn 32 [mm]	1
78.	Pompa cyrkulacyjna Grundfos UPS 32 – 80	1
79.	Zawór zwrotny mufowy prosty Dn 32 [mm]	1
80.	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 32 [mm]	1
81.	Pompa ładująca zasobniki c.w.u. Grundfos UMG 50 - 30	1
82.	Zawór zwrotny prosty, kołnierzowy Dn 50 [mm]	1
83.	Zawór kulowy kołnierzowy typ JiP Fig 116, 10PN16 FI 50 [mm]	1

L.p.	Nazwa urządzenia lub elementu	Ilość szt.
84.	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 25 [mm]	1
85.	Filtr siatkowy z reduktorem SYR FI 25 [mm]	1
86.	Manomegttr kontaktowy	1
87.	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 25 [mm]	1
88.	Wężyk ciśnieniowy Dn 25 [mm].	1
89.	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 25 [mm]	1
90.1	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 32 [mm]	1
90.2	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 32 [mm]	1
91.1	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 25 [mm]	1
91.2	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 25 [mm]	1
92.1	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 25 [mm]	1
92.2	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 25 [mm]	1
93.1	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 25 [mm]	1
93.2	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 25 [mm]	1
94.1	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 32 [mm]	1
94.2	Zawór kulowy mufowy prosty Dn 32 [mm]	1
95.1	Naczynie przeponowe REFLEX D 33 - brak	1
95.2	Naczynie przeponowe REFLEX D 33 – brak	1
96.1	Zawór kulowy kołnierzowy Dn 125 [mm]	1
96.2	Zawór kulowy kołnierzowy Dn 125 [mm]	1
96.3	Zawór kulowy kołnierzowy Dn 50 [mm]	1
97.1	Zawór kulowy kołnierzowy Dn 125 [mm]	1
97.2	Zawór kulowy kołnierzowy Dn 125 [mm]	1
97.3	Zawór kulowy kołnierzowy Dn 50 [mm]	1
98.1	Czujnik min. poziomu wody SYR SYR typ 993.1	1
98.2	Czujnik min. poziomu wody SYR SYR typ 993.1	1
98.3	Czujnik min. poziomu wody SYR SYR typ 993.1	1
99.1	Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR Pr 0,03 MPa Dn50	1
99.1.1	Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR Pr 0,03 MPa Dn32	1
99.1.2	Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR Pr 0,03 MPa Dn32	1
99.2	Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR Pr 0,03 MPa Dn50	1
99.3	Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR Pr 0,03 MPa Dn25	1
100.1	Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR Pr 0,06 MPa Dn25	1
100.2	Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR Pr 0,06 MPa Dn25	1
101.1	Pompa kotłowa GRUNDFOS typ UMC 100 – 30	1
101.2	Pompa kotłowa GRUNDFOS typ UMC 100 – 30	1
102.1	Zawór zwrotny DANFOSS SOCLA 802 100 [mm]	1
102.2	Zawór zwrotny DANFOSS SOCLA 802 100 [mm]	1
103.1	Zawory klapowe typ ZO11-K1 FI 100 [mm]	1
103.2	Zawory klapowe typ ZO11-K1 FI 100 [mm]	1
104.	Rozdzielacz zasilający (tłoczny) Dn 200 [mm] L=0,7 [m]	1
105	Rozdzielacz kotłowy powrotny Dn 200 mm	1
106.	Rozdzielacz kotła nr 1 powrotny Dn 150 mm	1
107.	Rozdzielacz kotła nr 1 zasilający Dn 150 mm	1
108.	Filtr siatkowy kołnierzowy Dn 100 mm	1
109	Pompa obiegu kotłowego kotła Nr 1	1

L.p..	Nazwa urządzenia lub elementu	Ilość szt.
110.	Zawór zwrotny kołnierzowy Dn 100 mm	1
111.	Wymiennik płytowy, skręcany moc 800 kW	1
112.	Filtr siatkowy kołnierzowy Dn 100 mm	1
113.	Zawór kulowy kołnierzowy Dn 80 mm	1
114.	Zawór kulowy kołnierzowy Dn 80 mm	1
115.	Zawór kulowy kołnierzowy Dn 80 mm	1
116.	Zawór kulowy kołnierzowy Dn 80 mm	1
117.1	Zawór kulowy gazowy mufowy Dn 50 mm	1
117.2	Zawór kulowy gazowy mufowy Dn 50 mm	1
118.	Filtr siatkowy kołnierzowy Dn 50 mm	1
119.1	Neutralizator kondensatu	1
119.2	Neutralizator kondensatu	1
120.	Kratka kanalizacyjna	4
121.	Studzienka schładzająca	1
122.	Zlew	1
123.	Wymiennik jonowymienny	1
124.	Zbiornik na solankę	1
125.	Zawór kulowy mufowy Dn 20 mm	1
126.	Zawór kulowy mufowy Dn 20 mm	1
127.	Zawór kulowy mufowy Dn 20 mm	1
128.	Zawór zwrotny mufowy Dn 20 mm	1
129.	Filtr tkaninowy mufowy Dn 20 mm	1
130.1	Nawiew	1
130.2	Nawiew	1
131.1	Czopuch kotła DOMOBLOC Nr 1	1
131.2	Czopuch kotła DOMOBLOC Nr 2	1
131.3	Czopuch kotła DOMOMAX	1
131.4	Czopuch kotła kondensacyjnego	1
132.1	Przewód spalinowy pionowy kotła DOMOMAX	1
108.1	Czopuch kotła DOMOBLOC Nr 1	1
108.2	Czopuch kotła DOMOBLOC Nr 2	1
109.1	Przewód spalinowy pionowy kotła DOMOBLOC Nr 1.	1
109.2	Przewód spalinowy pionowy kotła DOMOBLOC Nr 2.	1
R1.	Rozdzielacz	1
R2.	Rozdzielacz	1
R3	Rozdzielacz	1
R4	Rozdzielacz	1
R5	Rozdzielacz	1
MK.	Manometr kontaktowy	1
S	Spust	21
O	Odpowietrznik	14

Kolor czerwone – elementy do demontażu.

Kolor niebieski – elementy do zakupu.